Serie | 4, Congélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc
GSN29VWEP

A++

Le congélateur avec 4 tiroirs transparents : fournit un large place et une très bonne vue du contenu - très efficace.

Accessoires intégrés
2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Accessoires en option
KSZ36AW00 : KIT DE LIAISON BLANC
KSZ39AW00 : KIT DE LIAISON BLANC

Données techniques

Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Couleur / Materiel du corps :	Blanc
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique :	SN-T
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Dimensions du produit emballé (mm) :	1675 x 765 x 660
Signal de dysfonctionnement :	visuel et sonore
Nombre de tiroirs/paniers :	4
Nombre de compartiments de congélation à volet :	0
Porte verrouillable :	Non
Affichage digital de la température pour le congélateur :	revêtement spécial
Eclairage :	Non
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Poids net (kg) :	58.746
Poids brut (kg) :	65.0
Système de refroidissement Multi-Flow :	Oui
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Réglage d'économie d'énergie :	Non
Congélation rapide :	Oui
Nombre de compartiments de porte - congélateur :	0
Réglage du compartiment de porte - congélateur :	Non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur :	Non
Nombre de tablettes - Congélateur :	0
Réglage du compartiment de porte - congélateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Couleur de l'appareil :	Blanc
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Homologation Energy Star :	Non
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Taille de la niche d'encastrement (po) :	x x
Dimensions du produit emballé (po) :	65.94 x 25.98 x 30.11
Poids net (lb) :	130.000
Poids brut (lb) :	143.000

4 242005 200061

Serie | 4, Congélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc
GSN29VWEP

Le congélateur avec 4 tiroirs transparents : fournit un large place et une très bonne vue du contenu - très efficace.

Puissance et consommation

Design

- Portesblanc, côtésblanc
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- FreshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Manual/automatic activiation

Congélateur

- Easy access zone
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4tiroirs de surgélation transparants, dont1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H161x L60x P65cm

Informations techniques

- Charnières à droite,réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- 220 - 240 V

Accessoires

- 1x accumulateur de froid,bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- [1]Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l`utilisation / l`emplacement de l`appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

ACCESSOIRES EN OPTION

Environnement et sécurité

Installation

Informations générales

Serie | 4, Congélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc
GSN29VWEP

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119.5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm





Mesures en mm