

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Inox-look KG33VVLEA



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ hyperFresh – Die extragrosse Schublade für Früchte und Gemüse.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ superFreezing – Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in grösseren Mengen.
- ✓ freshSense: garantiert länger frische Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 228 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 94 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 195 l
 Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 650 mm
 Nettogewicht: 65.4 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel: 240 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 17 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS10Z010 Snackbox



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Inox-look KG33VVLEA

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 195 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 94 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4.5
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 228
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 39 dB

Design

- Tür inoxLook, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
-
- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren: Ja (obsolet)

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Verchromter Flaschenrost
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
-

Gefrierteil

- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- superGefrieren
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Masse

- Gerätemasse: H 176 x B 60 x T 65 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
-
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Inox-look KG33VVLEA

Maßzeichnungen



| Geißlername | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (Innengriff) | 1760 | 600 | 600 | 580 | 600 | 1200 | 600 | 600 |
| KGV33 (Außengriff) | 1760 | 600 | 580 | 580 | 600 | 1200 | 600 | 600 |
| KGV36 i-AGE36 (Innengriff) | 1660 | 600 | 600 | 580 | 600 | 1200 | 600 | 600 |
| KGV36 i-AGE36 (Außengriff) | 1660 | 600 | 580 | 580 | 600 | 1200 | 600 | 600 |

Maßzeichnungen

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Eisenerweiterung
- D Schranktiefe ohne flexible Eisenerweiterung
- E Breite bei 90° geöffneten Tür
- F Tiefe bei geöffneten Tür ohne Griff, ohne flexible Eisenerweiterung
- G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Eisenerweiterung
- H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Eisenerweiterung

Maße in mm