

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Weiß
KGE36AWCA**



Sonderzubehör

- KSZ10010 Snackbox
- KSZ10030 Flaschenablage

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der
Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus
0° C Box: besonders sparsam – hält Ihr
Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger
frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 149 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 214 l
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten
Höhe: 1860 mm
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 650 mm
Nettogewicht: 68.8 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Netzkabel: 240.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Freistehend



**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Weiß
KGE36AWCA**

- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der
Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus
0 °C Box: besonders sparsam – hält Ihr
Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger
frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 149
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 38 dB

Design

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Warnsignal Tür offen: akustisch für Tür Kühlen
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Urlaubsschaltung
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 214 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 22 l Nutzinhalt
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch


Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 94 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 5.5
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse: H 186 x B 60 x T 65 cm
- Tauwasserablauf

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Weiß
KGE36AWCA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussengriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussengriff)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschreibung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e Breite bei 90° geöffneter Tür
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Masse in mm