

Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KIR81VFE0



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

| | |
|--|------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): | 114 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: | 0 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: | 310 l |
| Luftschallemissionen: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht enthalten |
| Höhe: | 1772 mm |
| Gerätebreite: | 541 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 1775.0 x 560 x 550 mm |
| Nettogewicht: | 52.6 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Netzkabel: | 230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Ja |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 5 |
| Flaschenregale: | Ja |
| EAN-Nummer: | 4242005383108 |
| Marke: | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KIR81VFE0 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Frostfree System: | Nein |
| Gerätetyp: | Vollintegrierbar |
| Integriertes Zubehör: | 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz |



Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KIR81VFE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 114
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 310 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf
- 5 Türabsteller
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Einbau integrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Masse

- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemasse: H 177 x B 54 x T 55 cm

Zubehör



- Schwerlastsatz, 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Komfort und Sicherheit

Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier
KIR81VFE0





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Δ Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |


Maße in mm



Masse in mm



Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.